



มาตรฐานสินค้าเกษตร

มกษ. 6412-2563

THAI AGRICULTURAL STANDARD

TAS 6412-2020

การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์ที่ดีสำหรับคอกแมว

GOOD HUSBANDRY PRACTICES FOR CATTERY

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ICS

ISBN



มาตรฐานสินค้าเกษตร

มกษ. 6412-2563

THAI AGRICULTURAL STANDARD

TAS 6412-2020

การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์ที่ดีสำหรับคอกแมว

GOOD HUSBANDRY PRACTICES FOR CATTERY

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

50 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0 2561 2277 โทรสาร 0 2561 3357

www.acfs.go.th

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 137 ตอนพิเศษ 287 ง

วันที่ 8 ธันวาคม พุทธศักราช 2563

คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร
เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มเพาะพันธุ์สุนัข และฟาร์มเพาะพันธุ์แมว

- | | |
|---|---------------|
| 1. อธิบดีกรมปศุสัตว์ หรือผู้ที่อธิบดีมอบหมาย
นายสมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ | ประธานกรรมการ |
| 2. ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ผู้อำนวยการกองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการสาธารณสุข | กรรมการ |
| 3. ผู้แทนกรมอนามัย
นางสาวสิริวรรณ จันทนจุลนะ
นางสาวปริญญ์ ไหม่เจริญศรี
นายนิพนธ์ อินแจ่ม | กรรมการ |
| 4. ผู้แทนสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์
นายธีระวุฒิ สุวัณณะเชาว์
นายเพิ่มศิลป์ บุญน้อม
นางสาวรัชณี ศรีฐาน | กรรมการ |
| 5. ผู้แทนคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์อุตรา จามิกร
นายวชิรา หุ่นประสิทธิ์ | กรรมการ |
| 6. ผู้แทนคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวัชพงษ์ สังข์ประดิษฐ์
นางสาวรวรรตน์ พุทธิรงค์วัตร
นายปรารมภ์ ศรีภวัศราคม | กรรมการ |
| 7. ผู้แทนสัตวแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
นายจำเริญ พานเพียรศิลป์
นายสิทธิพร อนันต์จินดา
นางสาวคชาภรณ์ เต็มยอด | กรรมการ |
| 8. ผู้แทนสัตวแพทย์สภา
รองศาสตราจารย์นริศ เต็งชัยศรี
นายณรงค์ สุธัมมาภพพงษ์ | กรรมการ |
| 9. ผู้แทนสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย
นายชัยยศ ธารรัตน์
นางสาวอภิรดี จุฑารัตน์ | กรรมการ |

- | | |
|--|---------------------|
| 10. ผู้แทนสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ปานเทพ รัตนากร
นายสาธิต ปรัชญาอริยะกุล
นายธานินท์ สันติวัฒนธรรม | กรรมการ |
| 11. ผู้แทนมูลนิธิช้างและสิ่งแวดล้อม
นางสาวแสงเดือน ชัยเลิศ
นายประสิทธิ์ โมฬีชาติ
นายวีระศักดิ์ รุ่งธีรากล | กรรมการ |
| 12. ผู้แทนสมาคมพัฒนาพันธุ์สุนัข (ประเทศไทย)
นายวิภาส ทวีกิติกุล
นายนาวัน แสงวิเวก | กรรมการ |
| 13. ผู้แทนมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย
นายตันติกร รุ่งพัฒนะ | กรรมการ |
| 14. นางสุนันท์ ไชวประเสริฐกุล
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเลี้ยงพะพันธุ์แมว | กรรมการ |
| 15. ผู้แทนสำนักกำหนดมาตรฐาน
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
นางสาวมินตรา ลักขณา
นายพิทักษ์ ชายสม
นางสาวศิริพร สิงห์คำ | กรรมการและเลขานุการ |

การเลี้ยงแมวเชิงพาณิชย์พบได้ทั่วไปในหลายประเทศ ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้นิยมเลี้ยงแมวหลากหลายพันธุ์ ทำให้มีผู้ประกอบการคอกแมวเพิ่มมากขึ้น การจัดการเลี้ยงที่เหมาะสมจะส่งผลดีต่อสุขภาพแมว สวัสดิภาพสัตว์และป้องกันการระบาดของโรคที่สำคัญ เช่น โรคไข้หัดแมว โรคพิษสุนัขบ้า รวมทั้งส่งผลต่อกิจการเลี้ยงแมวเชิงพาณิชย์และสุขภาพของคนในประเทศได้ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์ที่ดีสำหรับคอกแมวให้มีรายละเอียดและวิธีการปฏิบัติที่สามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นไปตามหลักการจัดการเพาะเลี้ยงสัตว์ที่ดี มีการดูแลสุขภาพ สุขอนามัยสัตว์ และสวัสดิภาพสัตว์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการผลิตแมวที่มีสุขภาพแข็งแรง และสุขอนามัยดี ปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้เลี้ยงและลดปัญหาด้านสาธารณสุข

มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ กำหนดขึ้นโดยใช้เอกสารต่อไปนี้เป็นแนวทาง

Conservation and Land Management Branch Strategy and Advice Directorate, Department of Environment, Water and Natural Resources. 2017. **South Australian standards and guidelines for breeding and trading companion animals.** Available Source: https://www.environment.sa.gov.au/files/sharedassets/public/plants_and_animals/breeding-and-trading-of-companion-animals-faqs-gen.pdf, 10 January 2020.

Department for Environment, Food and Rural Affairs. 2017. **Code of practice for the welfare of cats.** Available Source: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/697941/pb13332-cop-cats-091204.pdf. 10 January 2020.

Irene Rochlitz. 2007. **The welfare of cats.** Canadian Veterinary Medical Association. Available Source: <http://www2.univet.hu/users/knagy/books/Rochlitz,%20Irene,%20ed.%20-%20The%20Welfare%20of%20Cats.pdf>, 10 January 2020.

Ross Burton, Director Animal Welfare, Animal Welfare Branch, Agriculture, Biosecurity and Mine Safety Division, Orange. 2009. **Animal Welfare Code of Practice – Breeding Dogs and Cats.** Available Source: https://www.dpi.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0004/299803/Breeding-dogs-and-cats-code-of-practice.pdf. 10 January 2020.



ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่อง กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร :
การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์ที่ดีสำหรับคอกแมว
ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑

ด้วยคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร เห็นสมควรกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์ที่ดีสำหรับคอกแมว เป็นมาตรฐานทั่วไป ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อส่งเสริมสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน และปลอดภัย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบมติคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงออกประกาศกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์ที่ดีสำหรับคอกแมว มาตรฐานเลขที่ มกษ. 6412-2563 ไว้เป็นมาตรฐานทั่วไป ดังมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายประภัตร โพธสุธน)

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปฏิบัติราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

มาตรฐานสินค้าเกษตร

การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์ที่ดี

สำหรับคอกแมว

1. ขอบข่าย

มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ ครอบคลุมข้อกำหนดการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์ที่ดีสำหรับคอกแมว เชิงพาณิชย์ ตั้งแต่ลักษณะคอกแมว การจัดการคอกแมว บุคลากร การจัดการเลี้ยงและ/หรือ เพาะพันธุ์ สุขภาพแมว การขนส่ง และการบันทึกข้อมูล เพื่อให้แมวมีคุณภาพ สุขภาพ และพันธุกรรมที่ดี โดยคำนึงถึงสุขภาพสัตว์ สวัสดิภาพสัตว์ และสิ่งแวดล้อม

2. นิยาม

ความหมายของคำที่ใช้ในมาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ มีดังต่อไปนี้

- 2.1 แมว (cat) หมายถึง สัตว์ที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า *Felis catus*
- 2.2 คอกแมว (cattery) หมายถึง สถานที่เลี้ยงและ/หรือเพาะพันธุ์แมว
- 2.3 โรงเรือน (cat house) หมายถึง อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างสำหรับใช้เลี้ยง และ/หรือเพาะพันธุ์แมว
- 2.4 กรง (cage) หมายถึง กรงที่ใช้เลี้ยง และ/หรือเพาะพันธุ์ หรือพักแมว

3. ข้อกำหนด

3.1 ลักษณะคอกแมว

3.1.1 สถานที่ตั้ง

หลักการ

การเลือกสถานที่ตั้งในการประกอบกิจการคอกแมวมีความสำคัญ โดยคำนึงถึงการปนเปื้อนของอันตรายทางกายภาพ เคมี และชีวภาพจากสภาพแวดล้อม การคมนาคมที่สะดวก และแหล่งน้ำที่เหมาะสมและเพียงพอ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพสัตว์ และสวัสดิภาพสัตว์ สามารถขนส่งแมว อาหารสัตว์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก และไม่เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้

3.1.1.1 ตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เสี่ยงจากการปนเปื้อนของอันตรายทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและสวัสดิภาพสัตว์ หรือมีมาตรการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

3.1.1.2 มีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก

3.1.1.3 มีแหล่งน้ำที่เหมาะสมและเพียงพอ

3.1.2 ผังและลักษณะคอกแมว

หลักการ

การจัดผังและลักษณะคอกแมวเป็นส่วนสำคัญในการจัดการคอกแมว โดยคำนึงถึงขนาดพื้นที่ และการจัดแบ่งพื้นที่คอกแมว เพื่อให้แน่ใจว่าไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพแมว สวัสดิภาพสัตว์ และสิ่งแวดล้อม และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกสุขลักษณะ ป้องกันการปนเปื้อนข้ามของเชื้อก่อโรคที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานได้

3.1.2.1 มีขนาดพื้นที่คอกแมวเพียงพอและเหมาะสมในการเลี้ยงแมว และไม่หนาแน่นจนเกินไป

3.1.2.2 มีการวางผังคอกแมวที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานอย่างถูกสุขลักษณะ และแยกพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นสัดส่วนเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ เช่น โรงเรือนหรือกรง พื้นที่ให้แมวแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ พื้นที่เก็บอาหารสัตว์ พื้นที่เก็บอุปกรณ์ พื้นที่รวบรวมขยะและมูล และพื้นที่พักอาศัยของบุคลากร

3.1.3 โรงเรือนหรือกรง

หลักการ

โรงเรือนหรือกรงมีความสำคัญต่อการเลี้ยงแมว โดยคำนึงถึงโครงสร้างของโรงเรือนหรือกรง ขนาดพื้นที่และการจัดแบ่งพื้นที่ในโรงเรือนหรือกรง รวมทั้งการจัดให้มีอุปกรณ์จำเป็นที่เหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่าโรงเรือนหรือกรงมีสภาพดีและเหมาะสม แมวมีสุขภาพและสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี และสามารถแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติได้

- 3.1.3.1 สร้างด้วยวัสดุที่แข็งแรงและคงทน มีการระบายอากาศที่ดี ง่ายต่อการทำความสะอาดและบำรุงรักษา และไม่มีสิ่งแหลมคมที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อคนและแมว
- 3.1.3.2 มีการป้องกันสัตว์อื่นๆ ไม่ให้เข้าสู่บริเวณโรงเรือนหรือกรง และป้องกันไม่ให้แมวหลบหนีได้
- 3.1.3.3 มีพื้นที่เพียงพอต่อจำนวนแมวที่เลี้ยง โดยไม่น้อยกว่า 0.75 ตารางเมตรต่อตัว (ไม่รวมพื้นที่สำหรับออกกำลังกาย) และมีความสูงที่เหมาะสมสำหรับให้แมวแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ ยกเว้นกรณีแม่แมวเลี้ยงลูก
- 3.1.3.4 มีพื้นที่แยกเป็นสัดส่วนสำหรับแม่แมวหลังคลอด ลูกแมว แมวในช่วงผสมพันธุ์ แมวบาดเจ็บ แมวป่วย หรือแมวที่มีนิสัยดุร้าย
- 3.1.3.5 มีโครงสร้างพื้นที่ 2 ระดับสำหรับให้แมวแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ โดยมีทางลาด หรือบันได หรือเสาสำหรับให้แมวกระโดดหรือปีนป่ายไปยังพื้นที่ต่างระดับได้ สำหรับลูกแมวที่ยังไม่หย่านม ไม่จำเป็นต้องมีโครงสร้างพื้นที่ 2 ระดับ
- 3.1.3.6 มีอุปกรณ์ลับเล็บ (scratching equipment/material) ที่มีขนาดและลักษณะเหมาะสมกับแมว
- 3.1.3.7 มีกล่องหรือที่นอนสำหรับให้แมวซ่อนหรือนอนพัก
- 3.1.3.8 มีภาชนะหรือสถานที่รองรับการขับถ่ายอย่างเพียงพอและเหมาะสมสำหรับแมวทุกตัว

3.2 การจัดการคอกแมว

3.2.1 คู่มือการจัดการคอกแมว

หลักการ

คู่มือการจัดการคอกแมวเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้น โดยคำนึงถึงรายละเอียดการปฏิบัติงานที่สำคัญของคอกแมว เพื่อให้แน่ใจว่าบุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถนำคู่มือไปใช้ในการปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง และช่วยให้การจัดการคอกแมวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

- 3.2.1.1 มีคู่มือการจัดการคอกแมวที่แสดงรายละเอียดการปฏิบัติงานที่สำคัญ ได้แก่
 - 1) การเตรียมโรงเรือนหรือกรง
 - 2) การจัดการเลี้ยงแมว
 - 3) การเพาะพันธุ์และการอนุบาลลูกแมว
 - 4) การจัดการอาหารและน้ำ
 - 5) การทำความสะอาดและบำรุงรักษาโรงเรือน กรง และอุปกรณ์
 - 6) การจัดการด้านสุขภาพแมว ประกอบด้วย การทำวัคซีน การใช้ยาสัตว์ การตรวจและรักษาโรค การจัดการเมื่อแมวป่วยและตาย
 - 7) การควบคุมสัตว์พาหะ
 - 8) การจัดการด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
 - 9) การจัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์

3.2.2 การจัดการอาหารและน้ำ

หลักการ

การจัดการอาหารและน้ำมีความสำคัญ โดยคำนึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร ความต้องการอาหารและน้ำในแต่ละวัน และการเข้าถึงอาหารและน้ำ เพื่อให้แน่ใจว่าแมวได้รับอาหารและน้ำที่ดีและเพียงพอ แมวมีสุขภาพและสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี

- 3.2.2.1 อาหารมีคุณภาพ ปลอดภัย และเหมาะสมสำหรับการเลี้ยงแมว ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
- 3.2.2.2 มีการจัดการให้แมวได้รับอาหารและน้ำอย่างเพียงพอ อย่างน้อยวันละครั้ง สำหรับลูกแมวอายุระหว่าง 4-6 เดือน ให้ได้รับอาหารอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง และลูกแมวอายุระหว่าง 3-4 เดือน ให้ได้รับอาหารอย่างน้อยวันละ 3 ครั้ง โดยให้อาหารเป็นรายตัว
- 3.2.2.3 ภาชนะให้อาหารและน้ำมีความสะอาด ทำความสะอาดภาชนะอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง และมีจำนวนภาชนะเหมาะสมกับจำนวนและอายุของแมว โดยตั้งอยู่ในตำแหน่งที่แมวทุกตัวสามารถเข้าถึงได้
- 3.2.2.4 มีพื้นที่เก็บอาหารเป็นสัดส่วน และเก็บรักษาในสภาพที่สามารถป้องกันการปนเปื้อนและเสื่อมสภาพ

3.2.3 การจัดการสุขลักษณะและการบำรุงรักษา

หลักการ

การจัดการสุขลักษณะและการบำรุงรักษาคอกแมวมีความสำคัญ โดยคำนึงถึงความสะอาดและสุขลักษณะ ความพร้อมในการใช้งาน และการใช้สารเคมี ยาฆ่าเชื้อ หรือวัตถุอันตราย เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถป้องกันการสะสมของเชื้อก่อโรค สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัยต่อสุขภาพแมวและบุคลากร

- 3.2.3.1 โรงเรือน กรง อุปกรณ์ และบริเวณโดยรอบสะอาดและถูกสุขลักษณะ
- 3.2.3.2 มีการบำรุงรักษาโรงเรือน กรง และอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดี
- 3.2.3.3 ใช้สารเคมี ยาฆ่าเชื้อ หรือวัตถุอันตรายที่ขึ้นทะเบียน และใช้ตามคำแนะนำในฉลากผลิตภัณฑ์

3.3 บุคลากร

หลักการ

บุคลากรมีความสำคัญ โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถของบุคลากร การจัดแบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบ สุขภาพและสุขลักษณะของบุคลากร เพื่อให้แน่ใจว่าบุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรมีสุขภาพและสุขลักษณะที่ดี และแมวได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง

- 3.3.1 บุคลากรที่ทำหน้าที่เลี้ยงแมวมีความรู้เรื่องการเลี้ยงแมว สามารถจัดการเลี้ยงแมวได้อย่างถูกต้อง และได้รับการฝึกอบรมหรือการฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงาน
- 3.3.2 มีการจัดแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากร และเหมาะสมกับจำนวนแมวที่เลี้ยง

- 3.3.3 บุคลากรมีสุขลักษณะส่วนบุคคลที่ดี มีสุขภาพแข็งแรง ได้รับการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี และได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
- 3.3.4 มีสัตวแพทย์ที่ปรึกษารับผิดชอบในการให้คำปรึกษาแนะนำด้านสุขภาพแมว การใช้ยาและวัคซีน การตรวจวินิจฉัย และรักษาโรค
- 3.4 การจัดการเลี้ยงและ/หรือเพาะพันธุ์
 - 3.4.1 การจัดการเลี้ยง

หลักการ

การจัดการเลี้ยงเป็นเรื่องสำคัญ โดยคำนึงถึงการบ่งชี้ตัวสัตว์ และสุขลักษณะในการเลี้ยง เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถระบุแมวแต่ละตัวได้ แมวมีสุขภาพและสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี

 - 3.4.1.1 มีการทำเครื่องหมายประจำตัวแมว โดยสามารถเชื่อมโยงไปถึงข้อมูลประจำตัวแมว เช่น การฉีดไมโครชิป
 - 3.4.1.2 มีการจัดการสุขลักษณะที่ดี เช่น อ่างน้ำ แปรงชน เช็ดหู ทำความสะอาดกล่องหรือที่นอน มีวัสดุปูรองที่เหมาะสม ทำความสะอาดกระบะสำหรับขับถ่ายและเปลี่ยนทราย ซึ่เลื้อย กระดาษฟอย หรือวัสดุดูดซับสิ่งขับถ่ายอย่างสม่ำเสมอ
 - 3.4.2 การจัดการเพาะพันธุ์

หลักการ

การจัดการเพาะพันธุ์เป็นส่วนสำคัญในการจัดการคอกแมว โดยคำนึงถึงพ่อแม่พันธุ์ที่ใช้ การจัดการผสมพันธุ์ การจัดการคลอด การจัดการแม่แมวและลูกแมวที่ถูกต้องและเหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่าลูกแมวที่ได้มีสุขภาพและสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี

 - 3.4.2.1 ใช้พ่อแม่พันธุ์ที่มีสุขภาพแข็งแรงและเหมาะสมในการผสมพันธุ์ (ภาคผนวก ก.1)
 - 3.4.2.2 มีการจัดพื้นที่แยกเฉพาะสำหรับการผสมพันธุ์
 - 3.4.2.3 มีการจัดเตรียมพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการคลอด
 - 3.4.2.4 มีมาตรการควบคุมการคลอดให้ดำเนินไปอย่างปลอดภัย
 - 3.4.2.5 มีการจัดหาอาหารและน้ำให้เหมาะสมกับความต้องการของแม่แมวให้นม
 - 3.4.2.6 พิจารณากฎมุกุมกันของลูกแมวก่อนการหย่านม และพิจารณาพฤติกรรมทางสังคมของแมว เมื่อแยกลูกแมวออกจากแม่ (ภาคผนวก ก.2)

3.5 สุขภาพแมว

3.5.1 การป้องกันและควบคุมโรค

หลักการ

การป้องกันและควบคุมโรคเป็นเรื่องสำคัญ โดยคำนึงถึงการสังเกตความเป็นอยู่และสุขภาพแมว การป้องกันและควบคุมโรค และการจัดการโรคระบาดสัตว์ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถทราบถึงการบาดเจ็บ การเกิดโรค และความผิดปกติอื่นๆ ของแมว และดำเนินการแก้ไขได้อย่างทันท่วงที สามารถป้องกันการแพร่กระจายและควบคุมเชื้อก่อโรคผ่านทางคน สัตว์ และยานพาหนะ สามารถควบคุมโรคระบาดสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- 3.5.1.1 มีการสังเกตความเป็นอยู่และสุขภาพแมวทุกวัน หากพบความผิดปกติต้องแจ้งให้บุคลากรที่ดูแลด้านสุขภาพสัตว์ในคอกแมวทราบ หรือปรึกษาสัตวแพทย์
- 3.5.1.2 มีการป้องกันและควบคุมโรคโดยอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของสัตวแพทย์ หรือบุคลากรที่ได้รับมอบหมายจากสัตวแพทย์
- 3.5.1.3 มีมาตรการควบคุมการปนเปื้อนเชื้อก่อโรคเข้าสู่คอกแมวผ่านทาง การเข้า-ออกของคน สัตว์ และยานพาหนะ
- 3.5.1.4 มีมาตรการควบคุมสัตว์พาหะนำโรค
- 3.5.1.5 มีการตรวจโรคและกักกันโรคสำหรับแมวนำเข้าใหม่ และแยกแมวป่วยออกจากแมวปกติ
- 3.5.1.6 กรณีที่เกิดโรคระบาดหรือสงสัยว่าเกิดโรคระบาดต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ และคำแนะนำของกรมปศุสัตว์

3.5.2 การบำบัดโรคสัตว์

หลักการ

การบำบัดโรคสัตว์เป็นเรื่องสำคัญ โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถของผู้บำบัดโรคสัตว์ เพื่อให้แน่ใจว่าการตรวจวินิจฉัย การรักษา การป้องกันการเกิดโรค การให้คำแนะนำด้านสุขภาพ การควบคุมการใช้ยาสัตว์ และการออกไปส่งยาสัตว์เป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพแมวและสวัสดิภาพสัตว์

- 3.5.2.1 การบำบัดโรคสัตว์ต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสัตวแพทย์ โดยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2545 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และตามข้อกำหนดในมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 9032 เรื่อง ข้อปฏิบัติการควบคุมการใช้ยาสัตว์

3.6 การขนส่ง

หลักการ

ขนส่งเป็นเรื่องสำคัญ โดยคำนึงถึงการจัดการยานพาหนะและกรงที่ใช้ขนส่ง และการจัดการแมวในการขนส่ง เพื่อให้แน่ใจว่าไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพแมว และเป็นไปตามหลักสวัสดิภาพสัตว์

3.6.1 มีการจัดการยานพาหนะและกรงที่ใช้ขนส่ง ดังนี้

- 1) ยานพาหนะและกรงมีความแข็งแรง มีสภาพพร้อมใช้งาน และสะอาด
- 2) กรงมีขนาดเหมาะสมตามขนาดของแมว โดยแมวสามารถนั่ง ยืนเหยียดตัว และกลับตัวได้สะดวก
- 3) มีอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกตามความจำเป็น โดยพิจารณาขนาดและพันธุ์แมว
- 4) ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อยานพาหนะ กรง และอุปกรณ์ที่ใช้ทุกครั้งหลังการขนส่ง

3.6.2 มีการจัดการแมวในการขนส่ง ดังนี้

- 1) การขนส่งแมวร่วมกันเป็นกลุ่ม หรือขนส่งแมวร่วมกับสัตว์อื่น ให้พิจารณาความเข้ากันได้ของสัตว์ที่ร่วมเดินทางด้วยกัน (ภาคผนวก ข)
- 2) ไม่ขนส่งแมวตั้งท้อง แมวป่วย หรือแมวที่มีสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ ยกเว้นการขนส่งเพื่อรับการรักษา
- 3) วางแผนการเดินทาง โดยพิจารณาความพร้อมด้านสุขภาพแมว สวัสดิภาพสัตว์ ระยะเวลาที่ใช้เดินทาง ระยะเวลาพักระหว่างการเดินทาง มีการสังเกตพฤติกรรมและอาการผิดปกติของแมว หากมีความจำเป็นต้องให้ยาแก้ลมประสาทในการขนส่งต้องดำเนินการโดยสัตวแพทย์
- 4) มีเอกสารประจำตัวแมว และข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพแมว

3.7 สวัสดิภาพสัตว์

หลักการ

สวัสดิภาพสัตว์เป็นเรื่องสำคัญ โดยคำนึงถึงการจัดการที่สอดคล้องกับหลักสวัสดิภาพสัตว์ เพื่อให้แน่ใจว่าแมวมีอิสระจากความหวาดและความกระหาย ความรู้สึกไม่สบาย ความเจ็บปวด การบาดเจ็บ และเป็นโรค ความกลัวและความทุกข์ทรมาน และมีอิสระในการแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ

3.7.1 ดูแลและปฏิบัติต่อแมวให้มีความเป็นอยู่ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ (ภาคผนวก ค)

3.8 สิ่งแวดล้อม

หลักการ

การจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสำคัญ โดยคำนึงถึงผลกระทบของการจัดการคอกแมวต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้แน่ใจว่าคอกแมวไม่เป็นแหล่งของกลิ่นและเชื้อก่อโรค

3.8.1 กำจัดขาก ขยะ ของเสีย มูล และน้ำเสีย โดยวิธีที่เหมาะสม

3.9 การบันทึกข้อมูล

หลักการ

การบันทึกและเก็บรักษาข้อมูลมีความสำคัญ โดยคำนึงถึงข้อมูลและหลักฐานการปฏิบัติงานที่สำคัญในคอกแมว เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถนำมาใช้วิเคราะห์หาสาเหตุที่มาของปัญหาหรือข้อผิดพลาดในการจัดการ ตามสอบการทำงานในแต่ละขั้นตอนว่ามีความถูกต้องตามวิธีปฏิบัติที่กำหนดไว้

3.9.1 มีการบันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติงานในขั้นตอนที่สำคัญในการจัดการที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและการควบคุมโรค ดังนี้

- 1) ข้อมูลเกี่ยวกับแมว เช่น หมายเลขไมโครชิป แหล่งที่มา อายุ เพศ พันธุ์ สี ตาหนี ประวัติการทำหมัน การผสมพันธุ์ การคลอด การรักษาพยาบาล และการได้รับวัคซีน
- 2) การจัดการอาหารและน้ำ เช่น แหล่งที่มาของอาหารและน้ำ การให้อาหารและน้ำ
- 3) การใช้สารเคมี ยาฆ่าเชื้อ หรือวัตถุอันตราย
- 4) การใช้ยาสัตว์
- 5) ข้อมูลบุคลากร เช่น ประวัติบุคลากร ประวัติการฝึกอบรมหรือการฝึกอบรมขณะปฏิบัติงานหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการตรวจสุขภาพประจำปี

3.9.2 ให้เก็บรักษาทันทีข้อมูลเป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี

ภาคผนวก ก

การผสมพันธุ์ การหย่านม และแยกลูกแมว

(ข้อ 3.4.2.1 และ 3.4.2.6)

ก.1 การผสมพันธุ์

การผสมพันธุ์แมวต้องมีการตรวจสอบสุขภาพพ่อแม่พันธุ์โดยสัตวแพทย์ก่อนผสมพันธุ์ เพื่อให้มั่นใจว่าพ่อแม่พันธุ์มีสุขภาพแข็งแรงและอยู่ในภาวะที่เหมาะสมในการผสมพันธุ์ และตรวจสอบพันธุ์ประวัติ (pedigree) ของพ่อแม่พันธุ์แมว ทั้งนี้ ต้องไม่นำแมวที่แสดงอาการทางประสาท ก้าวร้าว หรือสงสัยว่าเป็นโรคติดต่อมาเป็นพ่อแม่พันธุ์ หลีกเลี่ยงการผสมพันธุ์ระหว่างเครือญาติจนเกิดผลกระทบต่อสุขภาพและสวัสดิภาพสัตว์ และมีการจัดการที่คำนึงถึงจริยธรรม

การจัดการผสมพันธุ์ ไม่ควรใช้แม่พันธุ์ที่มีอายุน้อยกว่า 10 เดือน แม่พันธุ์ไม่ควรให้ลูกเกิน 2 ครอกต่อปี โดยการผสมพันธุ์ครั้งต่อไปต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 3 เดือนหลังคลอด และตลอดชีวิตของการสืบพันธุ์ ไม่ควรให้แม่พันธุ์มีลูกเกิน 8 ครอก หรือไม่ควรใช้แม่พันธุ์ที่มีอายุมากกว่า 5 ปี เว้นแต่ได้รับการตรวจสอบสุขภาพโดยสัตวแพทย์ว่าแม่พันธุ์มีสุขภาพแข็งแรง

มีการจัดการพ่อแม่พันธุ์ที่ปลดระวาง และการเลี้ยงดูตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ เช่น การทำหมัน

ก.2 การหย่านมและแยกลูกแมว

การหย่านมลูกแมวควรคำนึงถึงสุขภาพ และสวัสดิภาพสัตว์ โดยเริ่มหย่านมลูกแมวได้ตั้งแต่อายุ 3 สัปดาห์ ควรฝึกให้ลูกแมวกินอาหารกึ่งแข็ง (semi-solid food) ตั้งแต่อายุ 3-4 สัปดาห์ ทั้งนี้ ลูกแมวส่วนใหญ่จะหย่านมได้เต็มที่ภายใน 6-8 สัปดาห์ การหย่านมเร็วเกินไปจะส่งผลกระทบต่อ การสร้างภูมิคุ้มกันของลูกแมว นอกจากนี้ ไม่ควรแยกลูกแมวออกจากแม่แมวในระยะเวลาที่น้อยกว่า 7 สัปดาห์ การแยกลูกแมวในเวลาที่เหมาะสมจะทำให้แมวไม่เครียดและไม่แสดงพฤติกรรมก้าวร้าวเมื่อโตขึ้น

ภาคผนวก ข

การขนส่งสัตว์ร่วมกันเป็นกลุ่ม

(ข้อ 3.6.2 ข้อย่อย 1))

การขนส่งแมวร่วมกันเป็นกลุ่ม หรือขนส่งแมวร่วมกับสัตว์อื่น ควรคำนึงถึงธรรมชาติของความเข้ากันได้ของสัตว์ โดยมีข้อแนะนำดังนี้

- 1) ให้มีกรงแยกสำหรับแมวแต่ละตัว
- 2) แมวที่มีความสัมพันธ์ทางสังคมใกล้ชิดอาจสามารถขนส่งร่วมกันได้ เช่น แมวที่เลี้ยงร่วมกันในคอกเดียวกัน แม่แมวและลูกแมว
- 3) ให้แยกแมวที่มีแนวโน้มจะแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวหรือเข้ากันไม่ได้ออกจากกลุ่ม
- 4) ไม่ควรขนส่งลูกแมวหรือแมวที่มีขนาดเล็ก ร่วมกับแมวโตเต็มวัยหรือแมวที่มีขนาดใหญ่กว่า ยกเว้นแม่แมวที่กำลังเลี้ยงลูก
- 5) ไม่ควรขนส่งแมวร่วมกับสัตว์อื่น หากจำเป็นต้องมีการจัดการแยกพื้นที่เป็นสัดส่วนชัดเจนและปลอดภัย

ภาคผนวก ค

สวัสดิภาพสัตว์

(ข้อ 3.7.1)

การเอาใจใส่ต่อสวัสดิภาพสัตว์ของแมวเป็นสิ่งที่ควรคำนึงถึง โดยต้องมีอิสระภาพ 5 ประการ (five freedom) ได้แก่ อิสระจากความหิวและความกระหาย อิสระจากความรู้สึกไม่สบาย อิสระจากความเจ็บปวด บาดเจ็บ และเป็นโรค อิสระในการแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ และอิสระจากความกลัวและความทุกข์ทรมาน การปฏิบัติที่ทำให้สูญเสียสวัสดิภาพสัตว์ เช่น การได้รับอาหารและน้ำไม่เพียงพอหรือไม่มีคุณภาพ ความไม่สบายตัวจากสภาวะแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ การบาดเจ็บ และโรค ความกลัวและกังวล การขาดอิสระภาพในการแสดงออกตามธรรมชาติ จะก่อให้เกิดความเครียด ซึ่งส่งผลต่อความต้านทานโรคและสุขภาพแมว จึงต้องมีการจัดการให้แมวมีความเป็นอยู่ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ บุคลากรผู้เลี้ยงแมวต้องมีการสังเกตสุขภาพ และสวัสดิภาพสัตว์ทุกวัน โดยไม่ทำให้แมวเกิดความเครียด